



Biotech Park

Sector 'G', Jankipuram, Kursi Road
Lucknow - 226021 U.P. (India)
Phone: 0522-4012091 (Ext-108)
Fax: 0522-4012081



ND-EN ISO 9001:2008

सेवा में,

कोटेशन हेतु निवेदन

अल्पकालीन निविदा

दिनांक : 18-10-2016
जांच संख्या : BP/4(1)/4/2016-17
पहुंचने की तारीख : 25-10-2016
खुलने की तारीख : 26-10-2016
खुलने का समय : अपराह्न 03:30 बजे

प्रिय महोदय,

हम नीचे उल्लिखित सामानों की खरीद के लिए इच्छुक हैं। कृपया सील बन्द लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 26-10-2016 साय: 4:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व प्रेषित करें। हर चीज की कीमत उसकी मात्रा के अनुसार प्रदर्शित करें।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मात्रा (नग)	मूल्य (प्रति ईकाई)	कुल धनराशि	
				रु०	पै०
01	Supply & Installation of 2KVA UPS Make APC [As per specification attached on Annexure-1]	01 (one)			

नोट:

1. अगर आप निर्माता हैं अथवा निर्माता के अधिकृत वितरक/व्यापारी हैं तो साक्ष्य स्वरूप प्रमाण संलग्न करें।
2. आपका प्रस्ताव कोटेशन खुलने की तिथि से कम से कम छः माह तक के लिए वैध होना चाहिये।
3. एफ.ओ.आर. पेसेन्जर/मालगाड़ी लारी सेवा या बायोटेक पार्क, स्टोर को निशुल्क होना चाहिए।
4. स्थानीय वितरक/व्यापारी को अपने मूल्य की दरें बायोटेक पार्क स्टोर को निशुल्क वितरण सहित उद्घृत करना चाहिये। अग्रिम भुगतान के सन्दर्भ में बैंक गारंटी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
5. आपकी दरों में पैकिंग और अग्रशण शुल्क भी शामिल होना चाहिये।
6. जहां भी सम्भव हो कोटेशन के साथ में और मुख्यतः मदों के सम्बन्ध में नमूने आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिये। उपकरणों के सम्बन्ध में उसके निर्माता का नाम मॉडल व फोटोग्राफ सहित अवश्य लिखें व संलग्न करें।
7. गारंटी/वारंटी के विषय में विशेष रूप से उल्लेख करें। निष्पादन धरोहर राशि - के मद में उपकरण की लागत का पॉच प्रतिशत भाग वारंटी अवधि तक के लिए रोका जा सकता है। जो उपकरण की हानि पूर्ति के सन्दर्भ में प्रयोगार्थ है। प्रदर्शन बैंक गारंटी भी मान्य है।
8. प्रत्येक कोटेशन मोहरबन्द होना चाहिये तथा लिफाफे पर हमारे कोटेशन नम्बर, दिनांक एवं खुलने की तारीख तथा उपकरण का नाम अवश्य लिखा होना चाहिये अन्यथा कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. सभी छपे हुए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन अवश्य किया जाये। अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. उपरोक्त सामानों के क्रय करने में मात्रा को घटाने व बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार विभागीय होगा।

संलग्नक:

1. अनुबंध / संलग्नक - 1

कृते, मुख्य अधिशासी अधिकारी



कोटेशन प्रस्तुत करते समय कृपया नोट करें कि :-

1. हम देशी उत्पादन या विदेश निर्मित उपलब्ध तैयार माल की सामग्री के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हैं। पूर्तिकार के निजी आयात कोटा लाइसेन्स के अन्तर्गत अग्रवर्ता वितरण के आधार पर किसी भी पूर्ति के प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा। ऐसे मामलों में कृपया आई.सी.डी. संख्या तक अपने विदेशी प्रमुख का नाम और पता भी सूचित करें।
2. यदि प्रेषण किए जाने वाले स्टेशन के लिए मूल्य उदघृत किये गये हों तो स्टेशन के नाम का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।
3. अपने कोटेशन में सामग्री के सामने कृपया मद की क्रम संख्या भी निर्दिष्ट करें जैसा की हमारी जांच (इन्क्वायरी) में दिखाया गया है।
4. सामान हेतु कोटेशन का प्रस्ताव करते समय निर्माण के नाम एवं पते के साथ सम्पूर्ण विनिर्देश दिये जाने चाहिये। कोटेशन पर विचार करते समय अनिश्चितता वर्णित करने वाले "भारतीय निर्माण या विदेशी निर्माण" को अस्वीकार किया जाना चाहिये। जहां भी उपयुक्त हो पाठ्य सामग्री/पुस्तकाएं भी संलग्न की जानी चाहिये।
5. एफ.ओ.आर. कोटेशन के मामलों में बीमा की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। सामान आपके द्वारा आपके पक्ष में सभी प्रकार के जोखिम हेतु गोदाम से गोदाम तक के आधार पर बीमाकृत होना चाहिये।
6. बिक्री कर (उ0प्र0 व्यापार कर अथवा केन्द्रीय बिक्री कर) की दर जहां भी आदेय हों, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिये। यह कार्यालय प्रपत्र "सी" जारी करने के लिये पात्र नहीं हैं। तथापि केन्द्रीय बिक्रीकर की रियायती दर जो शोध संस्थानों द्वारा निश्चित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से वैज्ञानिक उपकरण, उपकरण आदि खरीदने पर स्वीकार होती है, इस कार्यालय पर भी लागू होगी।
7. इस बात का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिये कि सामान की सुपुर्दगी पुराने स्टाक से होगी या सामान का आयात करना होगा या कर्मशाला से प्राप्त करना होगा तथा आदेश प्राप्ति के पश्चात सामान की सुपुर्दगी में जो समय लगेगा उसका उल्लेख होना चाहिये। यदि आपके प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आदेश दिया जाता है तो सामान सौंपे जाने के समय का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा।
8. हम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की प्रत्यक्ष मांगकर्ता अधिकारियों की सूची में शामिल हैं। यदि पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लिखित मदों में से कोई भी प्रस्तावित दर/चालू संविदा सूचियों में है तो कृपया पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय की दर तथा संविदा सन्दर्भ उदघृत करें तथा आर.सी. की भी एक प्रति भेजें।
9. डाक द्वारा भेजे गये कोटेशन मुहरबन्द होना चाहिये तथा उसके उपर उल्लिखित विषयानुसार अंकित होना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से सौंपे गये कोटेशन मुख्य अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई निविदा पेटी में डाला जाना चाहिये।
10. पूर्ति हेतु भुगतान सीधे पूर्तिकर्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर-जी, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, लखनऊ-226021 के रेखांकित चेक द्वारा अथवा NEFT द्वारा केवल सामान के अच्छी दशा में प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।
11. कोटेशन की स्वीकृति बायोटेक पार्क, लखनऊ के सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर होगी जो कि न्यूनतम दर सूची को स्वीकार करने हेतु बाध्य न होंगे तथा जिसके पास किसी एक या सभी प्राप्त कोटेशन को बिना कारण बताये अस्वीकार करने या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो कोटेशन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
- 13-निविदाकर्ताओं की शर्तों (पीछे छपी हुई) यदि कोई हों, या निविदा के साथ भेजी गई अन्य शर्तों से हम बाध्य नहीं होंगे।

Annuxture 1

2 KVA on-line UPS - APC Smart-UPS RC with inbuilt SMF Battery for 30 mins backup

Special Features of On-line APC Smart-UPS RC:

- DSP Controlled double conversion on-line UPS
- Input Voltage: 100 – 280 VAC (1 Phase), Input power factor correction to unity
- Input Frequency: 45-65 Hz; Output Frequency: 50 Hz+/- 0.1 Hz
- Output Voltage: 230 VAC User Selectable
- Complete Protection, Under Voltage, Over Voltage, Over Load
- Emergency Power Off; Emergency generator compatibility
- Power chute Business Edition software for auto shutdown & network monitoring
- WEB SNMP Management Card for manageability over WEB & in network (Optional).
- Automatic Internal by pass; Rack / tower convertible
- Hot swap & user replaceable Battery
- Cold start on battery power; Protection from Lightning, Spikes and Surges

LCD Indications: Load on UPS (in %), Mains On, UPS on By Pass, UPS on Battery / Mains fail, Overload, Fault, Replace Battery, Battery capacity (in %).

Indication & Alarms: Mains fail/UPS on Battery, Low Battery, UPS on By Pass, Overload, Fault, Replace Battery.



Biotech Park

Sector 'G', Jankipuram, Kursi Road
Lucknow – 226021 U.P. (India)
Phone: 0522-4012091 (Ext-108)
Fax: 0522-4012081



ND-EN ISO 9001:2008

कोटेशन हेतु निवेदन

सेवा में,

अल्पकालीन निविदा

दिनांक : 18-10-2016
जांच संख्या : BP/4(1)/4/2016-17
पहुंचने की तारीख : 25-10-2016
खुलने की तारीख : 26-10-2016
खुलने का समय : अपराह्न 03:30 बजे

प्रिय महोदय,

हम नीचे उल्लिखित सामानों की खरीद के लिए इच्छुक हैं। कृपया सील बन्द लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 26-10-2016 सायं 4:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व प्रेषित करें। हर चीज की कीमत उसकी मात्रा के अनुसार प्रदर्शित करें।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मात्रा (नग)	मूल्य (प्रति ईकाई)	कुल धनराशि	
				रु०	पै०
01	Supply & Installation of Laptop Make: HP [As per specification attached on Annexure-1]	01 (one)			
02	Supply & Installation of Kasper Total Security Antivirus (53 for client and 3 for server)	56 (Four)			
03	Supply & Installation of Laptop 42U Floor Standing RACK [As per specification attached on Annexure-2]	01			

नोट:

- अगर आप निर्माता हैं अथवा निर्माता के अधिकृत वितरक/व्यापारी हैं तो साक्ष्य स्वरूप प्रमाण संलग्न करें।
- आपका प्रस्ताव कोटेशन खुलने की तिथि से कम से कम छः माह तक के लिए वैध होना चाहिये।
- एफ.ओ.आर. पैसेन्जर/मालगाड़ी लारी सेवा या बायोटेक पार्क, स्टोर को निशुल्क होना चाहिए।
- स्थानीय वितरक/व्यापारी को अपने मूल्य की दरें बायोटेक पार्क स्टोर को निशुल्क वितरण सहित उद्घृत करना चाहिये। अग्रिम भुगतान के सन्दर्भ में बैंक गारंटी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- आपकी दरों में पैकिंग और अग्रशण शुल्क भी शामिल होना चाहिये।
- जहां भी सम्भव हो कोटेशन के साथ में और मुख्यतः मदों के सम्बन्ध में नमूने आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिये। उपकरणों के सम्बन्ध में उसके निर्माता का नाम मॉडल व फोटोग्राम्फ सहित अवश्य लिखें व संलग्न करें।
- गारंटी/वारंटी के विषय में विशेष रूप से उल्लेख करें। निष्पादन धरोहर राशि – के मद में उपकरण की लागत का पॉच प्रतिशत भाग वारंटी अवधि तक के लिए रोका जा सकता है। जो उपकरण की हानि पूर्ति के सन्दर्भ में प्रयोगार्थ है। प्रदर्शन बैंक गारंटी भी मान्य है।
- प्रत्येक कोटेशन मोहरबन्द होना चाहिये तथा लिफाफे पर हमारे कोटेशन नम्बर, दिनांक एवं खुलने की तारीख तथा उपकरण का नाम अवश्य लिखा होना चाहिये अन्यथा कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- सभी छपे हुए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन अवश्य किया जाये। अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त सामानों के कय करने में मात्रा को घटाने व बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार विभागीय होगा।

संलग्नक:

- अनुबंध / संलग्नक - 1

कृते, मुख्य अधिशासी अधिकारी



कोटेशन प्रस्तुत करते समय कृपया नोट करें कि :-

1. हम देशी उत्पादन या विदेश निर्मित उपलब्ध तैयार माल की सामग्री के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हैं। पूर्तिकार के निजी आयात कोटा लाइसेन्स के अन्तर्गत अग्रवर्ता वितरण के आधार पर किसी भी पूर्ति के प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा। ऐसे मामलों में कृपया आई.सी.डी. संख्या तक अपने विदेशी प्रमुख का नाम और पता भी सूचित करें।
2. यदि प्रेषण किए जाने वाले स्टेशन के लिए मूल्य उद्घृत किये गये हों तो स्टेशन के नाम का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।
3. अपने कोटेशन में सामग्री के सामने कृपया मद की क्रम संख्या भी निर्दिष्ट करें जैसा की हमारी जांच (इन्क्वायरी) में दिखाया गया है।
4. सामान हेतु कोटेशन का प्रस्ताव करते समय निर्माण के नाम एवं पते के साथ सम्पूर्ण विनिर्देश दिये जाने चाहिये। कोटेशन पर विचार करते समय अनिश्चितता वर्णित करने वाले "भारतीय निर्माण या विदेशी निर्माण" को अस्वीकार किया जाना चाहिये। जहां भी उपयुक्त हो पाठ्य सामग्री/पुस्तकाएं भी संलग्न की जानी चाहिये।
5. एफ.ओ.आर. कोटेशन के मामलों में बीमा की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। सामान आपके द्वारा आपके पक्ष में सभी प्रकार के जोखिम हेतु गोदाम से गोदाम तक के आधार पर बीमाकृत होना चाहिये।
6. बिक्री कर (उ०प्र० व्यापार कर अथवा केन्द्रीय बिक्री कर) की दर जहां भी आदेय हों, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिये। यह कार्यालय प्रपत्र "सी" जारी करने के लिये पात्र नहीं हैं। तथापि केन्द्रीय बिक्रीकर की रियायती दर जो शोध संस्थानों द्वारा निश्चित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से वैज्ञानिक उपकरण, उपकरण आदि खरीदने पर स्वीकार होती है, इस कार्यालय पर भी लागू होगी।
7. इस बात का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिये कि सामान की सुपुर्दगी पुराने स्टॉक से होगी या सामान का आयात करना होगा या कर्मशाला से प्राप्त करना होगा तथा आदेश प्राप्ति के पश्चात सामान की सुपुर्दगी में जो समय लगेगा उसका उल्लेख होना चाहिये। यदि आपके प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आदेश दिया जाता है तो सामान सौंपे जाने के समय का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा।
8. हम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की प्रत्यक्ष मांगकर्ता अधिकारियों की सूची में शामिल हैं। यदि पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लिखित मदों में से कोई भी प्रस्तावित दर/चालू संविदा सूचियों में है तो कृपया पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय की दर तथा संविदा सन्दर्भ उद्घृत करें तथा आर. सी. की भी एक प्रति भेजें।
9. डाक द्वारा भेजे गये कोटेशन मुहरबन्द होना चाहिये तथा उसके उपर उल्लिखित विषयानुसार अंकित होना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से सौंपे गये कोटेशन मुख्य अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई निविदा पेटी में डाला जाना चाहिये।
10. पूर्ति हेतु भुगतान सीधे पूर्तिकर्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर-जी, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, लखनऊ-226021 के रेखांकित चेक द्वारा अथवा NEFT द्वारा केवल सामान के अच्छी दशा में प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।
11. कोटेशन की स्वीकृति बायोटेक पार्क, लखनऊ के सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर होगी जो कि न्यूनतम दर सूची को स्वीकार करने हेतु बाध्य न होंगे तथा जिसके पास किसी एक या सभी प्राप्त कोटेशन को बिना कारण बताये अस्वीकार करने या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो कोटेशन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
13. निविदाकर्ताओं की शर्तों (पीछे छपी हुई) यदि कोई हों, या निविदा के साथ भेजी गई अन्य शर्तों से हम बाध्य नहीं होंगे।

Highlights

- 1 Year HP Onsite Warranty
- Warranty Period: 1 Year
- Usage: Student
- Resolution: 1366x768
- Base Clock Speed: 2 GHz
- Backlit Keyboard: No
- Optical Drive: Yes
- Processor Name with Variant: 5th Gen Intel Core i3- 5005U
- Weight (in Kg): 2.19 Kg
- SUPC: SDL587702615

Specifications

SALES PACKAGE

In The Box	Laptop, Battery, Adapter, User Manuals and Invoice
Laptop Bag/Backpack	yes

OVERVIEW

Brand	HP
Type	Notebook
Series	15
Usage	Home
Color	Silver or Black

Model Number 15-AY020TU (W6T34PA)

PROCESSOR

Processor Name Core i3 (5th Generation)

Variant 5005U

Processor Brand Intel

Base Clock Speed (in GHz) 2 GHz

Burst Clock Speed (in GHz) Not Applicable

Cache 3 MB

Instruction Set 64 bit

Chipset -

MEMORY(RAM)

RAM 4 GB

RAM Type DDR3

RAM Frequency -

Expandable RAM -

RAM Slots -

STORAGE

GRAPHICS

Graphics Processor	Intel HD Graphics 5500
Dedicated Graphics Capacity	Not Applicable
Dedicated Graphics Memory Type	Not Applicable

INPUT

Touchpad	Yes (with Multi-touch Gesture Support)
Keyboard	Standard Keyboard with Numpad
Backlit Keyboard	No
Webcam	HP TrueVision HD Webcam (front-facing)
Internal Mic	Yes

AUDIO

Number of Speakers	2
Sound Effect	DTS Studio Sound

CONNECTIVITY

Ethernet (RJ45 LAN Port)	Upto 100 Mbps
WiFi	802.11b/g/n (1x1)

Bluetooth v4.0

BATTERY

Battery Cell 4 Cells

Battery Type -

Battery Backup -

PORTS & SLOTS

USB 2.0 Ports 2

USB 3.0 Ports 1

USB 3.1 Ports None

USB Type C Ports None

HDMI Port Yes

VGA Port yes

Headphone and Mic Port Single Combo Jack

Multi Card Slot Yes

Lock Port Kensington Lock Port

Finger Print Scanner No

Other Ports -

SOFTWARE

Included Software Adobe Shockwave Player, CyberLink PowerDirector, User Guide documentation, Dropbox, TripAdvisor, CyberLink Power Media Player

SIZE & WEIGHT

Weight (in Kg) 2.19 kg
Thickness (in mm) 24.3 mm
Length (in mm) 384.3 mm
Width (in mm) 254.6 mm

WARRANTY DETAILS

Warranty Period 1 Year
Warranty Type Onsite Warranty
Note Please use Snapdeal invoice to register the product on brand website for hassle free service

Annexture2

42U Floor Standing Rack(800 x 1000)

- Front Door with Toughened Glass quality
 - Removable side panels with ventilation provision
 - Castor wheels set of 4 with front wheels Brake provision
 - Adjustable mounting slots
 - Cable insertion on Top & Bottom panel to provide easy cable entry
 - Top section with 4 Fan mounting provision
 - Compatible with 19" International standards
- Accessories :**
- Screw and Nuts : 93
 - Keys : 4
 - Fixed Shelf (375 / 475 / 725mm) - 02
 - Sliding Keyboard Rackmount Shelf - 01
 - Cable Manger - 01
 - Cooling 4 Fan Tray -01
 - FAN - 04
 - PDU (12 Socket) - 02